



# **basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

**GRAAD 12**

**LEWENSWETENSKAPPE V1**

**NOVEMBER 2023**

**NASIENRIGLYNE**

**PUNTE: 150**

**MARKS: 150**

**Hierdie nasienriglyne bestaan uit 11 bladsye.**

**BEGINSELS MET BETREKKING TOT NASIEN VAN LEWENSWETENSKAPPE**

1. **Indien meer inligting as die puntetoekenning gegee word**  
Hou op merk nadat die maksimum punte verkry is en trek 'n kronkellyn en dui 'maks' punte in die regterkantse kantlyn aan.
2. **Indien, byvoorbeeld, drie redes vereis en vyf word gegee**  
Merk net die eerste drie ongeag daarvan of almal of sommige korrek/nie korrek is nie.
3. **Indien die hele proses beskryf word terwyl slegs 'n deel vereis word**  
Lees alles en krediteer die relevante dele.
4. **Indien vergelykings vereis, maar beskrywings gegee word**  
Aanvaar indien die verskille/ooreenkomsdrukkie duidelik is.
5. **Indien tabulering vereis word en paragrawe gegee word**  
Kandidate sal punte verbeur indien nie getabuleer nie.
6. **As geannoteerde diagramme aangebied word in plaas van beskrywings wat vereis word**  
Kandidate sal punte verbeur.
7. **Indien vloeidiagramme i.p.v. beskrywings aangebied word**  
Kandidate sal punte verbeur.
8. **Indien die volgorde vaag is en skakelings nie sin maak nie**  
Krediteer waar volgorde en skakelings korrek is. Waar volgorde en skakelings nie korrek is nie, moenie krediteer nie. As die volgorde en skakelings weer korrek is, gaan voort om te krediteer.
9. **Nie-erkende afkortings**  
Aanvaar indien dit aan begin van antwoord omskryf is. Indien dit nie omskryf is nie, moenie die nie-erkende afkorting krediteer nie, maar krediteer die res van die antwoord indien dit korrek is.
10. **Verkeerd genommer**  
Indien die antwoorde die regte volgorde van die vrae pas, is dit aanvaarbaar.
11. **Indien die taal wat gebruik word, die bedoelde betekenis verander**  
Moenie aanvaar nie.
12. **Spelfoute**  
Aanvaar as dit herkenbaar is, met die voorbehoud dat dit nie iets anders in Lewenswetenskappe beteken nie of as dit buite konteks is.
13. **Indien gewone name gegee word in terminologie**  
Aanvaar, indien dit by die nasionale memobespreking aanvaar is.

14. **Indien slegs letter vereis word en slegs die naam word gegee (en andersom)**  
Geen krediet nie.
15. **As eenhede van mate nie aangedui word nie**  
Memorandum sal afsonderlike punte vir eenhede aandui, behalwe waar dit reeds in die vraag gegee is.
16. **Wees sensitief vir die betekenis van die antwoord, wat soms op verskillende maniere aangebied kan word.**
17. **Opskrif**  
Alle illustrasies (diagramme, tekeninge, grafieke, tabelle, ens.) moet van 'n opskrif voorsien en gekrediteer word.
18. **Vermenging van amptelike tale (terme/konsepte)**  
'n Enkele woord of twee in enige ander amptelike taal anders as die leerder se assesseringsstaal waarin die meeste van sy/haar antwoorde aangebied word, moet gekrediteer word, indien dit korrek is. 'n Nasienier wat in die relevante amptelike taal vaardig is, behoort geraadpleeg te word. Dit geld vir alle amptelike tale.
19. **Veranderinge aan die memorandum**  
Geen veranderinge mag aan die memorandums aangebring word nie. In uitsonderlike gevalle sal die Provinciale Interne Moderator met die Nasionale Interne Moderator beraadslaag (en die Eksterne Moderator waar nodig).
20. **Amptelike memorandum**  
Slegs memorandums wat die handtekeninge van die Nasionale Interne Moderator en UMALUSI-moderatore bevat en deur die Nasionale Departement van Basiese Onderwys via die provinsies versprei word, mag gebruik word tydens opleiding van nasieners en tydens die nasienperiode.

**AFDELING A****VRAAG 1**

1.1	1.1.1	D✓✓		
	1.1.2	D✓✓		
	1.1.3	A✓✓		
	1.1.4	C✓✓		
	1.1.5	C✓✓		
	1.1.6	B✓✓		
	1.1.7	A✓✓		
	1.1.8	B✓✓		
	1.1.9	A✓✓		
	1.1.10	C✓✓	(10 x 2)	<b>(20)</b>
1.2	1.2.1	Viviparie✓		
	1.2.2	Uretra✓		
	1.2.3	Perifere✓ senuweestelsel		
	1.2.4	Glikogeen✓		
	1.2.5	Plasenta✓		
	1.2.6	Choroïed✓		
	1.2.7	Miëlienskede✓		
	1.2.8	Epididimis✓	(8 x 1)	<b>(8)</b>
1.3	1.3.1	Slegs B✓✓		
	1.3.2	Beide A en B✓✓		
	1.3.3	Slegs A✓✓	(3 x 2)	<b>(6)</b>
1.4	1.4.1	(a) Helfsirkelvormige kanale✓		(1)
		(b) Rondevenster✓		(1)
	1.4.2	(a) D✓ Buis van Eustachius✓		(2)
		(b) C✓ Koglea✓		(2)
	1.4.3	(a) F✓		(1)
		(b) A✓		(1)
				<b>(8)</b>
1.5	1.5.1	(a) Sigoot✓		(1)
		(b) Morula✓		(1)
		(c) Blastosist✓/blastula		(1)
	1.5.2	(a) Bevrugting✓		(1)
		(b) Endometrium✓		(1)
	1.5.3	Mitose✓		(1)
	1.5.4	23✓		(1)
	1.5.5	Chorion✓		(1)
				<b>(8)</b>

**TOTAAL AFDELING A: 50**

AFDELING B

VRAAG 2

- |     |       |  |     |
|-----|-------|--|-----|
| 2.1 | 2.1.1 | Uitwendige✓ bevrugting   | (1) |
|     | 2.1.2 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Die eiers sal uitdroog✓</li><li>- omdat hulle geen doppe het nie✓/nie amniotiese eiers is nie/<br/>het geen amnion nie</li></ul> | (2) |
|     | 2.1.3 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Die manlike en vroulike liggame is in nabye kontak✓<br/>sodat sperms direk op die ova vrygestel kan word✓</li></ul>              |     |

OF

- Baie/tot 6 000 ova word vrygestel✓  
aangesien bevrugting uitwendig is✓  
**(Merk slegs eerste EEN)** Enige (1 x 2) (2)
  - Baie/tot 6 000 ova word vrygestel✓  
aangesien bevrugting uitwendig is✓/verhoog die kans dat  
sommige bevrug sal word

OF

- Die manlike en vroulike liggame is in nabye kontak✓ sodat sperms direk op die ova vrygestel kan word✓


**(Merk slegs eerste EEN)** Enige (1 x 2) (2)  
**(7)**

2.2.3 (a) (70 – 74) ✓

(1)

(b)

**Getal prostaatkanker gevalle in verskillende ouderdomsgroepe**



**Kriteria vir die nasien van die grafiek:**

Kriteria	Puntetoekenning
Histogram is geteken (T)	1
Opskrif van die grafiek sluit beide veranderlikes in (C)	1
Korrekte byskrifte op die X-as en Y-as met korrekte eenheid op die Y-as (L)	1
Korrekte skaal vir Y-as en stawe ewe breed met geen spasies op X-as(S)	1
Stip van punte (P) is korrek vir: 1 tot 3 ouderdomsgroepe	1
<b>Slegs</b> al 4 vereiste ouderdomsgroepe	2

(6)  
(11)

Indien 'n staafgrafiek of 'n lyngrafiek geteken is, sal punte verloor word vir:

- Tipe grafiek
- Skaal

Indien asse omgeruil is:

- Kan al die punte toegeken word indien die byskrifte ook omgeruil is en die stawe horisontaal is
- Indien die byskrifte nie korrelleer nie, sal:
  - Punte verloor word vir byskrifte en skaal
  - Die stip van punte kan krediet kry indien die koördinate korrek is vir die gegewe byskrifte

2.3	2.3.1	(a)	- (Graafse) follikel✓ en - Corpus luteum✓ <b>(Merk slegs eerste TWEE)</b>	(2)
		(b)	- (Intense) pyn✓ - Inwendige bloeding✓ <b>(Merk slegs eerste TWEE)</b>	(2)
	2.3.2	(a)	FSH✓	(1)
		(b)	Estrogeen✓	
			OF	
			LH✓	
			OF	
			FSH✓	(1)
2.3.3		Die Graafse follikel hou aan om estrogeen te produseer✓/ bars nie oop nie	OF	
		Die verhoogde afskeiding van estrogeen stimuleer die vrystelling van LH✓	OF	
		Oormatige produksie van FSH kan veroorsaak dat ovulasie nie plaasvind nie/ Graafse follikel om oop te bars	OF	(1)
2.3.4		- Die corpus luteum degenereer nie✓ en - hou aan om progesteron af te skei✓ - Dit onderdruk die pituitêre klier✓ - om FSH af te skei✓ daarom - sal geen follikel ontwikkel nie✓ en - geen ovulasie✓ sal plaasvind nie	Enige	(5) <b>(12)</b>
2.4	2.4.1	(a)	Rugmurg✓	(1)
		(b)	Pituitêre klier✓/hipofise	(1)
	2.4.2	A✓		(1)
	2.4.3	Tussen die twee hemisfere van die serebrum✓✓		(2)
	2.4.4	(a)	- Deel D/ medulla oblongata wat asemhaling beheer✓ - is nie besoer nie✓	(2)
		(b)	- Die leerder het (soms) balans verloor✓ - a.g.v geen koördinasie van willekeurige bewegings✓ deur deel B	(2)
		(c)	- Die geheueverlies dui 'n moontlike besering van deel A✓ /serebrum aan - wat ook verantwoordelik is vir (die interpretasie van) klank✓/gehoor	(2) <b>(11)</b>

- |       |   |   |             |
|-------|---|---|-------------|
| 2.5   | 2.5.1   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 'n Vinnige, onwillekeurige/automatiese reaksie✓</li><li>- op 'n stimulus✓</li></ul> | (2)         |
| 2.5.2 | (a)   | Dit verseker dat die impuls in een rigting geleei word✓<br><b>(Merk slegs eerste EEN)</b>                                   | (1)         |
|       | (b)   | Dit is belangrik vir balans✓/beweging   | (1)         |
| 2.5.3 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Die impuls word geleei vanaf die reseptore in die patella tendon✓ deur die</li><li>- sensoriese neuron✓ en die</li><li>- sinaps✓ na die</li><li>- motoriese neuron✓ en na die</li><li>- kwadriseps✓ spier</li></ul> | (5)<br><b>(Korrekte volgorde word benodig)</b>  | (9)<br>[50] |

**VRAAG 3**

- 3.1      3.1.1    - Degenerasie✓/vernietiging van senuweeweefsel✓  
           - Plaak/proteïene vorm rondom die senuweeweefsel✓      Enige      (1)  
**(Merk slegs eerste EEN)**
- 3.1.2    (a) Vergerende vermoë om nuwe informasie te onthou✓      (1)  
**(Merk slegs eerste EEN)**
- (b) Familiegeskiedenis✓      (1)
- (c) - Leervermoë✓  
           - Oriëntasie✓      (2)  
**(Merk slegs eerste TWEE)**
- 3.1.3    Hulle:  
         - Was slegs vrouens✓ /het geslag in ag geneem  
         - Was tussen die ouderdomme van 65 en 75✓/het  
           ouderdomsgroep/ouderdom in ag geneem  
         - Het nie simptome van Alzheimer se siekte getoon nie      Enige      (2)  
**(Merk slegs eerste TWEE)**
- 3.1.4    Hulle het:  
         - 37 deelnemers gebruik✓  
         - Die ondersoek drie keer 'n week uitgevoer✓  
         - Die ondersoek vir drie maande uitgevoer✓      Enige      (2)  
**(Merk slegs eerste TWEE)**
- 3.1.5    - Die ondersoek het nie die verwantskap tussen oefening en  
           die ontwikkeling an Alzheimer se siekte bevestig nie✓  
           aangesien geen veranderinge in die senuweeweefsel  
           gemeet is nie✓/die tydperk was kort  
           **OF**  
         - Daar was geen kontrolegroep✓  
           om aan te dui dat dit die oefening was, wat gelei het tot die  
           toename van bloedvloei✓/ hoër-orde-denkvermoeë nie  
           **OF**  
         - Mense wat nie simptome van Alzheimer se siekte getoon  
           het nie is gebruik✓  
           daarom dui die resultate nie die voorkoming van die  
           ontwikkeling van Alzheimer se siekte aan nie✓      Enige (1 x 2)      (2)
- 3.1.6    - Oefening kan bloedvloei na die brein verbeter✓ en  
         - dit kan die volume van die hippocampus in stand hou✓ wat  
         - 'n vermindering van hoër orde denke✓/kognitiewe  
           vermoëns/leervermoëns sal voorkom      (3)  
**(14)**

3.2	3.2.1	(a) Nier✓ (b) Endokriene✓ stelsel	(1) (1)
3.2.2		- Dit stel hormone vry✓ - direk in die bloed✓/en is buisloos <b>(Merk slegs eerste TWEE)</b>	(2)
3.2.3		- Lae soutvlakke word waargeneem deur reseptorselle✓ in die nier - Byniere word gestimuleer✓ om meer aldosteroen✓ vry te stel - wat dienierbuisies stimuleer✓ - om meer deurlaatbaar vir sout te wees✓ - Dit verhoog die herabsorpsie van sout✓ en die soutvlakke in die bloed styg✓/keer terug na normaal	Enige (5)
3.2.4		- Die sekresie van ADH✓ - sal verhoog✓ - wat die deurlaatbaarheid verhoog✓ - van dienierbuisies✓ in X - sodat meer water geherabsorbeer word✓ uit die filtraat	(5) <b>(14)</b>
3.3	3.3.1	(a) Termoregulering✓ (b) Hipotalamus✓	(1) (1)
3.3.2		(a) Sweetklier✓ (b) Kapillêre✓/bloedvat	(1) (1)
3.3.3		$\frac{(37,4 - 35,4)}{37,4} \times 100\% = 5,35\%$	(3)
3.3.4		- Veltemperatuur het afgeneem✓/verlaag van 37,4 °C tot 35,4 °C - aangesien deel Q verwyd✓/vasodilasie ondergaan het - wat veroorsaak het dat meer bloed na die oppervlak van die vel vloeι✓ en - deel P (meer) aktief word✓/meer sweet produseer - wat veroorsaak het dat meer hitte verlore gegaan het✓ na die omgewing - deur verdamping✓/radiasie/konveksie	(6) <b>(13)</b>

- |     |       |  |              |
|-----|-------|--|--------------|
| 3.4 | 3.4.1 | (a) (Teenwoordigheid/afwesigheid van ouksiene✓<br><br>(b) Groei van sytakke✓   | (1)<br>(1)   |
|     | 3.4.2 | - Om te verseker dat die resultate slegs veroorsaak is deur die teenwoordigheid van ouksiene✓ wat<br>- die geldigheid (van die ondersoek) verhoog✓                         | (2)          |
|     | 3.4.3 | - Dit dien as 'n kontrole✓<br>- om te toon dat die resultate van Plant D✓<br>- veroorsaak is deur (die teenwoordigheid van) ouksiene✓<br>- en nie deur die agarjellie nie✓ | Enige<br>(3) |
|     | 3.4.4 | Die teenwoordigheid van ouksiene vertraag die groei van sytakke✓   |              |

OF

Die afwesigheid van ouksiene stimuleer die groei van sytakke ✓✓  
Enige (2)  
(9)  
[50]

**TOTAAL AFDELING B:** 100  
**GROOTTOTAAL:** 150